

LTS 238 SA · LTS 250 SA

Automatisch öffnend · um 90° drehbare Heiz- und Druckplatten

DAS ORIGINAL
AUS MAILAND
SEIT 1972

NEU



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Modell	LTS 238 SA	LTS 250 SA
Druckfläche	[2 x] 38 x 45 cm	[2 x] 40 x 50 cm
Digital-Timer	0–999 sec	0–999 sec
Temperatur	0–250 °C	0–250 °C
Heizleistung	2000 W	2000 W
Spannung	220–240 V	220–240 V
Gewicht	70 kg	70 kg

Bei diesen Modellen handelt es sich um besonders leistungsstarke halbautomatische Thermotransferpressen. Die **zwei Druckplatten** ermöglichen ein schnelles Arbeiten: Während das eine Textil bedruckt wird, können Sie das nächste bereits vorbereiten. Ein weiterer praktischer Vorzug dieser Presse ist durch die um **90° drehbare Heiz- und Druckplatte** gegeben. So lässt sich die Presse längs- oder querformatig ausrichten.

Mit der LTS 238 SA und der LTS 250 SA, erledigen Sie alle anfallenden Transferjobs. Auf den freistehenden Druckteller können Sie die Textilien bequem aufziehen. Bereits vorhandene z. B. rückseitige Transferdrucke werden auf diese Weise geschont; Druckfalten, die oftmals durch „Doppellagen“ entstehen, wird vorgebeugt.

Beim **automatischen, sanften Öffnen** der Pressen ertönt ein dezenter akustischer Hinweisston, während die Heizplatte **fast geräuschlos** nach oben gleitet. Die automatische Öffnungsfunktion dieser Komfortpresse ermöglicht es Ihnen jederzeit den Arbeitsplatz zu verlassen, um z. B. entspannt ans Telefon gehen zu können. Dank der **Vor- oder Nachpress-Funktion** kann mithilfe einer Stopp-Taste das übliche Transferprogramm beliebig verkürzt werden. Nach dem Öffnen lässt sich die Heizplatte sehr leicht manuell schwenken.

Durch die **modulare Bauweise** bedrucken Sie mit nur einer Presse Shirts, Jacken, Taschen, Schlüsselbänder und sogar Kappen. Unterschiedliche Druckplatten lassen sich **innerhalb von 2 Minuten** schnell und komfortabel – ohne Werkzeug – austauschen.

Die Pressen sind mit der hochwertigen **Mikanit-Heiztechnologie** ausgestattet, die ein schnelles Aufheizen sowie eine gleichmäßige Arbeitstemperatur gewährleistet. Am **Digitaldisplay** werden per Knopfdruck Transferdauer und Transfertemperatur eingegeben. Diese Pressen verfügen über eine **Memory-Funk-**

tion, dank derer Sie bis zu drei verschiedene Temperatur- und Zeitprogramme zum Pressen z. B. von Flock-, Flex- oder Sublimationstransfers hinterlegen können.

Der Transferprozess beginnt mit dem manuellen Herunterziehen des **leichtgängigen Druckarms**. Der Zeitpunkt des **automatischen Entriegelns** wird zusätzlich im Digitaldisplay angezeigt. Der Druck lässt sich am Druckregler individuell einstellen.

Optionales Zubehör

Zusätzlich zur Originaldruckplatte können Sie **Austausch-Druckplatten verschiedenster Formate** erwerben. Gängige Varianten sind das **quadratische Brusttaschenformat** (Abb. 1) sowie ein **längliches Format** für Ärmel und Hosenbeine.

Neu ist ein Format für Damen oder „**Girlie**“-T-Shirts und eine **trapezförmige Druckplatte** für Schirme.

Darüber hinaus können wir Ihnen jedes gewünschte Maß anfertigen



Abb. 1 - Druckplatten in verschiedenen Größen