

WILLKOMMEN IN DER WELT DER CUTTER- UND SPEZIALMESSER.

EINFÜHRUNG	Seite
Meister ihres Fachs.	2
Cutter- und Spezialmesser von MARTOR.	

ARGENTAX (CUTTERMESSER)	Seite
ARGENTAX TAP-O-MATIC	6
ARGENTAX CUTTEX 9 MM	10
ARGENTAX CUTTEX 18 MM	12
ARGENTAX JUMBO	14
ARGENTAX REGELBAR	16
ARGENTAX MULTIPOS	18
ARGENTAX GRIFFY	22
ARGENTAX SPEZIAL	24
ARGENTAX ROBUST	26
ARGENTAX CLEVERCUT	29
ARGENTAX FILIUS	30
ARGENTAX CLAP	32
ARGENTAX TEXI	33
ARGENTAX SCHLÜSSELMESSER	34
ARGENTAX GEHRUNGSSCHNEIDER	35
ARGENTAX RAPID	36

GRAFIX (GRAFIKMESSER)	Seite
GRAFIX BOY	40
GRAFIX PICCOLO	43
GRAFIX 501	44
GRAFIX 502	46
GRAFIX 503	47
GRAFIX SCALPELL KLEIN	48
GRAFIX SCALPELL GROSS	50
GRAFIX SCALPELL KUNSTSTOFF	52
GRAFIX CLAPPEX KLEIN	54
GRAFIX CLAPPEX GROSS	55
GRAFIX TIP CUT	56

SCRAPEX (SCHABER)	Seite
SCRAPEX ARGENTAX	60
SCRAPEX 596	62
SCRAPEX 5196	63
SCRAPEX CLEANY	64
SCRAPEX MARTELL	66
SCRAPEX INOX	67

TRIMMEX (ENTGRATEMESSER)	Seite
TRIMMEX CURVEX	70
TRIMMEX RONDEX	72
TRIMMEX FORTEX	73
TRIMMEX 583	74
TRIMMEX KANTEX	75
TRIMMEX SICUREX	76
TRIMMEX SUPERTRIM	77
TRIMMEX CUTTOGRAF	80
TRIMMEX SWIVEL	83
TRIMMEX PELLEX	84
TRIMMEX GRATEX	85
TRIMMEX SIMPLASTO	86
TRIMMEX SIMPEL	88
TRIMMEX CERACUT	90

ZUBEHÖR	Seite
GÜRTELTASCHEN L, M, S	94
KÖCHER GROSS	96
KÖCHER KLEIN	96
SAFEBOX	97
SAMMELBOX	97
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	97

ANHANG	Seite
Unsere weiteren Medien	98
Unsere Homepage	99
Piktogrammlegende	100
Impressum	101

Die Produkte im Cutter- und Spezialmesserkatalog sind grundsätzlich in Originalgröße abgebildet. Zu den wenigen Ausnahmen finden Sie einen Hinweis direkt auf der Produktseite.

MEISTER IHRES FACHS. DIE CUTTER- UND SPEZIALMESSER VON MARTOR.

Qualität made in Solingen.

Die MARTOR KG aus Solingen ist der international führende Hersteller von hochwertigen Schneidlösungen. Mit unseren GS-zertifizierten Sicherheitsmessern haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten Maßstäbe gesetzt. Den gleichen Qualitätsanspruch legen wir seither bei der Entwicklung und beim Ausbau unseres Spezialmesser-Sortiments an, das wir Ihnen in diesem Katalog vorstellen möchten.

Passend zu Ihren Ansprüchen.

Mit unseren Spezialmessern geben wir Ihnen ausgefeilte Schneidwerkzeuge für die unterschiedlichsten Berufszweige und Anwendungszwecke an die Hand. Ganz gleich, ob Sie auf-, ab- oder ausschneiden, basteln oder entwerfen, schaben oder entgraten möchten – stets können Sie sich auf ein maßgeschneidertes Ergebnis verlassen.

MARTOR-DNA in jedem Werkzeug.

Denn wie bei unseren Sicherheitsmessern kommt auch bei unseren Spezialmessern einiges zusammen: Eine über 75-jährige Messer- und Klingenexpertise. Keine Kompromisse in Sachen Schärfe, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Die Verwendung bestgeeigneter Kunststoffe und Metalle. Und nicht zu vergessen das, was MARTOR am meisten ausmacht: die genaue Kenntnis der Arbeitsabläufe und Gesetzmäßigkeiten bei unseren Kunden vor Ort, die uns in die Lage versetzt, Ihnen unsere Schneidwerkzeuge gleichsam in die Hand zu bauen.

FÜR SPEZIELLE WÜNSCHE GIBT ES NUR EINS: SPEZIELLE LÖSUNGEN.

Über 50 Spezialmesser in unzähligen Varianten.

Kaum ein Arbeitsplatz oder Lebensbereich, in dem nicht (mal) per Hand geschnitten wird. Mit über 50 verschiedenen Spezialmessern, einer großen Anzahl passender Klingen, die Sie flexibel einsetzen können, und dem sinnvollen Zubehör (bestes Beispiel: die neuen Gürteltaschen) ist MARTOR auf Ihre Wünsche und Erfordernisse eingerichtet.

Ein Name pro Familie.

Um Ihnen die Orientierung zu erleichtern, hört jede Produktfamilie auf den gleichen „Vornamen“. Lesen Sie **ARGENTAX**, wissen Sie, dass es sich um klassische Cuttermesser handelt, die Sie nahezu universell einsetzen können. In der **GRAFIX**-Familie sind alle Skalpell-ähnlichen Schneidwerkzeuge zusammengefasst. Alle Profi-Schaber von MARTOR beginnen mit **SCRAPEX** und alle Entgrater mit **TRIMMEX**.

Noch besser beraten.

Mit dem Namenssystem enden Ihre Orientierungsmöglichkeiten aber noch lange nicht. Unser Ziel ist es, Ihnen nicht irgendein MARTOR-Produkt zu verkaufen. Sondern nur das Spezialwerkzeug, das zu Ihren Schneidwendungen passt. Denn genau hier verläuft die Grenze zwischen einem scharfen Messer und einem Messer, das in Ihrem Sinne optimal schneidet. Zögern Sie deshalb nicht, uns zu kontaktieren. Wir beraten Sie individuell bei der Produktauswahl und beim Gebrauch - persönlich am Telefon, per E-Mail oder direkt vor Ort.

ARGENTAX
CUTTERMESSE



GRAFIX
GRAFIKMESSE



SCRAPEX
SCHABER



TRIMMEX
ENTGRATEMESSE



ZUBEHÖR
GÜRTELTASCHEN





In unserer ARGENTAX-Familie finden Sie alle Schneidwerkzeuge, die Sie als Cuttermesser kennen: Universalmesser für die unterschiedlichsten Schneidanwendungen und -materialien. Mit einem Griff aus Kunststoff, Aluminium oder Zink. Dazu eine große Bandbreite an Abbrech- und nicht-segmentierten Klingen. Die Schnitttiefe regeln Sie fast immer manuell – genauso wie den Klingenrückzug.


ARGENTAX

ARGENTAX TAP-O-MATIC

NR. 331



Anwendung



Hart im Einsatz. Flexibel im Handling.

Ein Cuttermesser für starke Beanspruchungen? Das ARGENTAX TAP-O-MATIC mit 18 mm breiter Styroporklinge erfüllt Ihnen diesen Wunsch. Die Klinge eignet sich angesichts eines Klingenaustritts von bis zu 83 mm nicht nur für besonders tiefe Schnitte. Die Klingenarretierung ist außerdem so robust, dass sie einem Schneiddruck von bis zu 18 kg standhält. Gleichzeitig können Sie den Klingenaustritt in 17 verschiedenen Stufen einstellen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale





Hauptschneidmaterialien



Montierte Klinge



Optionale Klinge



Robustes Werkzeug

Beim ARGENTAX TAP-O-MATIC bilden Griff und Metallschiene zur Führung der Klinge eine sehr stabile Einheit. Das spüren Sie schon beim In-die-Hand-Nehmen. Und erst recht beim Schneiden.

Große Auswahl

Unter 17 möglichen Schnitttiefen ist bestimmt die passende für Sie dabei. Für Arbeiten mit maximalem Klingenaustritt eignet sich die nicht-segmentierte Styroporklinge besonders gut.

Schmal zulaufend

Der Griff des ARGENTAX TAP-O-MATIC verjüngt sich nach vorne hin. So können Sie auch in engeren Bereichen zum Schnitt ansetzen.

Der Griff? Griffig

Das ARGENTAX TAP-O-MATIC fügt sich passgenau in Ihre Hand. Mehr noch: Die Rillen auf der Rückseite erhöhen die Griffbarkeit. So laufen Sie nicht Gefahr, beim Schneiden abzurutschen.

Praktische Öse


Beim ARGENTAX TAP-O-MATIC müssen Sie auf eine Öse nicht verzichten. Hier können Sie einfach ein Band hindurchziehen und das Messer befestigen, wo immer Sie es brauchen.

ARGENTAX TAP-O-MATIC NR. 332

Die Klinge abbrechen. Nicht die Arbeit.

Das ARGENTAX TAP-O-MATIC mit 18 mm breiter Abbrechklinge eignet sich für alle normalen Schneidarbeiten. Über die Klingennarretierung können Sie den Klingenaustritt in 17 verschiedenen Stufen einstellen. Wir empfehlen aber, immer nur das erste Segment auszufahren. Und wenn die Klinge stumpf geworden ist? Einmal abbrechen, und Sie können weitermachen.

Anwendung




PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



Optionale Klinge



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




ARGENTAX TAP-O-MATIC NR. 330

Hart im Einsatz. Flexibel im Handling. Mit kürzerer Styroporklinge.

Ein Cuttermesser für starke Beanspruchungen? Das ARGENTAX TAP-O-MATIC mit 18 mm breiter Styroporklinge erfüllt Ihnen diesen Wunsch. Die Klinge eignet sich angesichts eines Klingenaustritts von bis zu 38 mm nicht nur für tiefe Schnitte. Die Klingennarretierung ist außerdem so robust, dass sie einem Schneiddruck von bis zu 18 kg standhält. Gleichzeitig können Sie den Klingenaustritt in mehreren verschiedenen Stufen einstellen.

Anwendung




PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



Optionale Klinge



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




ARGENTAX CUTTEX 9 MM NR. 46102

Cutter klassisch. Mit 9-mm-Styroporklinge.

Scharf, klein, handlich – das ARGENTAX CUTTEX 9 MM mit schmaler Styroporklinge bringt alle Eigenschaften mit, die Sie von einem Cutter erwarten. Für leichte Schnitte in Karton, Pappe, Papier und Klebeband ist es ideal geeignet. Der lange, abgerundete Griff liegt dabei sehr gut in Ihrer Hand. Den Klingenaustritt können Sie beliebig variieren. Und wenn die biegsame Klinge mal stumpf wird? Wechseln Sie sie ohne Probleme.

Anwendung



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge

 **NR. 86**
0,40 mm, 94,8 mm lang

Optionale Klinge


 **NR. 76**
0,40 mm, 94,5 mm lang
NR. 776
0,40 mm, 55 mm lang

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




ARGENTAX CUTTEX 9 MM NR. 46100

Cutter klassisch. Mit 9-mm-Abbrechklinge.

Scharf, klein, handlich – das ARGENTAX CUTTEX 9 MM mit schmaler Abbrechklinge bringt alle Eigenschaften mit, die Sie von einem Cutter erwarten. Für leichte Schnitte in Karton, Pappe, Papier und Klebeband ist es ideal geeignet. Der lange, abgerundete Griff liegt dabei sehr gut in Ihrer Hand. Den Klingenaustritt können Sie beliebig variieren. Aber Vorsicht: Besser nur das erste Segment ausfahren, wenn Sie schneiden.

Anwendung



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge

 **NR. 76**
0,40 mm, 94,5 mm lang

Optionale Klinge

 **NR. 86**
0,40 mm, 94,8 mm lang

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




ARGENTAX CUTTEX 18 MM NR. 46202

Cuttermesser klassisch. Mit 18-mm-Styroporklinge.

Wenn Sie ein ausgereiftes Cuttermesser mit variablem Klingenaustritt suchen, ist das ARGENTAX CUTTEX 18 MM mit breiter Styroporklinge eine sehr gute Wahl. Wie sein schmaler „Bruder“, das ARGENTAX CUTTEX 9 MM, fñgt es sich sehr gut in Ihre Hand. Sie schneiden mit ihm nicht nur Karton, Pappe oder Papier, sondern auch Klebe- und andere Bänder. Die biegsame Klinge wechseln Sie ohne Probleme.

Anwendung




90% der Originalgröße

PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



Optionale Klinge




PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien





ARGENTAX CUTTEX 18 MM NR. 46200

Cuttermesser klassisch. Mit 18-mm-Abbrechklinge.

Wenn Sie ein ausgereiftes Cuttermesser mit variablem Klingenaustritt suchen, ist das ARGENTAX CUTTEX 18 MM mit breiter Abbrechklinge eine sehr gute Wahl. Wie sein schmaler „Bruder“, das ARGENTAX CUTTEX 9 MM, fñgt es sich sehr gut in Ihre Hand. Sie schneiden mit ihm nicht nur Karton, Pappe oder Papier, sondern auch Klebe- und andere Bänder. Aber Vorsicht: Besser nur das erste Segment ausfahren, wenn Sie schneiden.

Anwendung




90% der Originalgröße

PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



Optionale Klinge




PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




ARGENTAX JUMBO NR. 67179

Eine Masse für sich. Mit Styroporklinge.

Der Name „ARGENTAX JUMBO“ weckt bestimmte Assoziationen – die auf dieses Cuttermesser ohne Zweifel zutreffen. Seine kräftige Erscheinung geht einher mit einer ausgeprägten Schneidleistung. Mit seiner 0,50 mm starken und 18 mm breiten Styroporklinge sind Sie für alle gängigen Schneidarbeiten bestens ausgerüstet. Mithilfe der Feststellschraube legen Sie den Klinaustritt nach Belieben zwischen 4 und 80 mm fest.

Anwendung




PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 79
0,50 mm, 109,5 mm lang

Optionale Klinge



NR. 179
0,50 mm, 109,5 mm lang,
rostfrei



NR. 77
0,50 mm, 109,5 mm lang

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




ARGENTAX JUMBO NR. 67177

Eine Masse für sich. Mit Abbrechklinge.

Der Name „ARGENTAX JUMBO“ weckt bestimmte Assoziationen – die auf dieses Cuttermesser ohne Zweifel zutreffen. Seine kräftige Erscheinung geht einher mit einer ausgeprägten Schneidleistung. Mit seiner 0,50 mm starken und 18 mm breiten Abbrechklinge sind Sie für alle gängigen Schneidarbeiten bestens ausgerüstet. Aber Vorsicht: Besser nur das erste Segment ausfahren, wenn Sie schneiden.

Anwendung



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 77
0,50 mm, 109,5 mm lang

Optionale Klinge




NR. 79
0,50 mm, 109,5 mm lang
NR. 179
0,50 mm, 109,5 mm lang,
rostfrei

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




ARGENTAX REGELBAR NR. 12552

Kann viel – und kann viel ab. Mit Trapezklinge.

Das aus Aluminium gebaute ARGENTAX REGELBAR hat seit jeher seine treuen Anhänger. Kein Wunder, lassen sich mit dem Allrounder doch alle gängigen Schneidarbeiten erledigen. Den Austritt der Trapezklinge können Sie mithilfe des Schiebers in unterschiedlichen Stufen fixieren. So stellen Sie Ihr Schneidwerkzeug je nach Anwendung immer wieder neu ein. Im Griff finden sich außerdem nicht weniger als vier Ersatzklingen.

Anwendung



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 5232
0,63 mm, Breitschliff

Optionale Klinge



NR. 610
0,63 mm, rostfrei
NR. 5233
0,63 mm, 1-seitiger Schliff
NR. 852
0,63 mm, rostfrei, TiN
NR. 85233
0,63 mm, TiN



NR. 65232
0,63 mm, Breitschliff, abgerundete Spitzen



NR. 56
0,63 mm



NR. 5634
0,63 mm, abgerundete Spitzen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




ARGENTAX REGELBAR NR. 12256

Kann viel – und kann viel ab. Mit Hakenklinge.

Das aus Aluminium gebaute ARGENTAX REGELBAR hat seit jeher seine treuen Anhänger. Kein Wunder, lassen sich mithilfe der Hakenklinge doch die verschiedensten Materialien, wie z. B. Schnüre, Stoffe und Teppiche, schneiden. Den Klingenausritt können Sie mithilfe des Schiebers in unterschiedlichen Stufen fixieren. So stellen Sie Ihr Schneidwerkzeug je nach Anwendung immer wieder neu ein. Im Griff finden sich außerdem eine weitere Hakenklinge als Reserve.

Anwendung



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 56
0,63 mm

Optionale Klinge



NR. 5634
0,63 mm, abgerundete Spitzen



NR. 65232
0,63 mm, Breitschliff, abgerundete Spitzen




NR. 610
0,63 mm, rostfrei
NR. 5232
0,63 mm, Breitschliff
NR. 5233
0,63 mm, 1-seitiger Schliff
NR. 852
0,63 mm, rostfrei, TiN
NR. 85233
0,63 mm, TiN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale




Hauptschneidmaterialien





Anwendung




Ein Kraftpaket für alle Fälle. Mit Trapezklinge.
Für das ARGENTAX MULTIPOS sprechen ein paar gewichtige Gründe – im wahrsten Sinne des Wortes. Der „schwere Bruder“ des ARGENTAX REGELBAR besteht vollständig aus Zink. Zur Robustheit gesellt sich eine hohe Vielseitigkeit. So können Sie mit der montierten Trapezklinge alle gängigen Schneidmaterialien bearbeiten. Außerdem lässt sich der Klingenausritt in mehreren Stufen verstellen. Als „eiserne Reserve“ befinden sich gleich fünf Ersatzklingen im Griff.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




Montierte Klinge



Optionale Klinge

-  **NR. 53**
0,63 mm, wolfram-legierter Stahl
-  **NR. 610**
0,63 mm, rostfrei
-  **NR. 5232**
0,63 mm, Breitschliff
-  **NR. 5233**
0,63 mm, 1-seitiger Schliff
-  **NR. 65232**
0,63 mm, Breitschliff, abgerundete Spitzen
-  **NR. 55**
0,63 mm
-  **NR. 57**
0,63 mm, wolfram-legierter Stahl
-  **NR. 56**
0,63 mm
-  **NR. 5634**
0,63 mm, abgerundete Spitzen



Stabil gebaut
Der Griff des ARGENTAX MULTIPOS besteht aus zwei metallenen Hälften, die von einer kräftigen Schraube zusammengehalten werden. So haben Sie länger etwas von Ihrem Schneidwerkzeug.

Aus Vollmetall
Trotz der massiven Bauweise eignet sich das ARGENTAX MULTIPOS nicht für Kraftschnitte. Dafür können Sie die Variante ohne Lack in Bereichen einsetzen, wo es auf metalldetektierbare Messer ankommt.

Für rechts und links
Wie Sie sehen, befindet sich der Schieber oben auf dem Griff – und ist deshalb für den linken wie für den rechten Daumen gleichermaßen bedienbar. Zudem passt der ergonomisch geformte Griff in jede Hand.

2-fach nutzbare Klinge
Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.

Alles im Griff
Im Griff des ARGENTAX MULTIPOS finden Sie nicht weniger als fünf Ersatzklingen. Mit diesem Vorrat an Trapezklingen steht einer konstant hohen Schneidleistung nichts im Weg.


ARGENTAX MULTIPOS

NR. 09255

Ein Kraftpaket für alle Fälle. Mit Hakenklinge.

Für das ARGENTAX MULTIPOS sprechen ein paar gewichtige Gründe – im wahrsten Sinne des Wortes. Der „schwere Bruder“ des ARGENTAX REGELBAR besteht vollständig aus Zink. Zur Robustheit gesellt sich eine hohe Vielseitigkeit. So können Sie mit der montierten Hakenklinge diverse Schneidmaterialien bearbeiten. Außerdem lässt sich der Klingenaustritt in mehreren Stufen verstellen. Eine Ersatzklinge befindet sich zudem im Griff.

Anwendung




ARGENTAX MULTIPOS

NR. 09256

Ein Kraftpaket für alle Fälle. Mit abgerundeter Hakenklinge.

Für das ARGENTAX MULTIPOS sprechen ein paar gewichtige Gründe – im wahrsten Sinne des Wortes. Der „schwere Bruder“ des ARGENTAX REGELBAR besteht vollständig aus Zink. Zur Robustheit gesellt sich eine hohe Vielseitigkeit. So können Sie mit der montierten Hakenklinge diverse Schneidmaterialien bearbeiten. Außerdem lässt sich der Klingenaustritt in mehreren Stufen verstellen. Eine Ersatzklinge befindet sich zudem im Griff.

Anwendung



PRODUKTDETAILS

Montierte Klinge



NR. 55
0,63 mm



NR. 51
0,63 mm

NR. 53
0,63 mm, wolfram-
legierter Stahl

Optionale Klinge



NR. 57
0,63 mm, wolfram-
legierter Stahl



NR. 610
0,63 mm, rostfrei

NR. 5232
0,63 mm, Breitschliff



NR. 56
0,63 mm



NR. 5233
0,63 mm,
1-seitiger Schliff



NR. 5634
0,63 mm, abgerundete
Spitzen




NR. 65232
0,63 mm, Breitschliff,
abgerundete Spitzen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDETAILS

Montierte Klinge



NR. 5634
0,63 mm, abgerundete
Spitzen



NR. 51
0,63 mm

NR. 53
0,63 mm, wolfram-
legierter Stahl

Optionale Klinge



NR. 55
0,63 mm



NR. 610
0,63 mm, rostfrei

NR. 5232
0,63 mm, Breitschliff



NR. 57
0,63 mm, wolfram-
legierter Stahl



NR. 5233
0,63 mm,
1-seitiger Schliff



NR. 56
0,63 mm



NR. 65232
0,63 mm, Breitschliff,
abgerundete Spitzen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




ARGENTAX GRIFFY NR. 64552

Wer möchte hier nicht zugreifen? Mit Trapezklinge.

Das ARGENTAX GRIFFY ist ein Schneidwerkzeug für den kompromisslosen Einsatz. Sobald Ihr Daumen seinen Platz in der Griffmulde gefunden hat, kann es losgehen. Feinschnitte oder Kraftschnitte, mehrlagige Kartons oder Folien – alles, was Sie wünschen. Die Trapezklinge können Sie über den Schieber in mehreren Austrittslängen fixieren. Oder nach getaner Arbeit ganz zurückziehen. Vier Ersatzklingen im Griff runden das Paket ab.

Anwendung




ARGENTAX GRIFFY NR. 64256

Maßgeschneidert für Ihre Hand. Mit Hakenklinge.

Das ARGENTAX GRIFFY ist ein Schneidwerkzeug für den kompromisslosen Einsatz. Sobald Ihr Daumen seinen Platz in der Griffmulde gefunden hat, kann es losgehen. Feinschnitte oder Kraftschnitte, Folien, Teppiche oder Stoffe – die Möglichkeiten sind vielfältig. Die Hakenklinge können Sie über den Schieber in mehreren Austrittslängen fixieren. Oder nach getaner Arbeit ganz zurückziehen. Eine Ersatzklinge befindet sich zudem im Griff.

Anwendung



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge




NR. 5232
0,63 mm, Breitschliff



NR. 56
0,63 mm

Optionale Klinge



NR. 610
0,63 mm, rostfrei

NR. 5233
0,63 mm, 1-seitiger Schliff

NR. 852
0,63 mm, rostfrei, TiN



NR. 65232
0,63 mm, Breitschliff, abgerundete Spitzen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 56
0,63 mm



NR. 65232
0,63 mm, Breitschliff, abgerundete Spitzen

Optionale Klinge



NR. 5634
0,63 mm, abgerundete Spitzen

NR. 610
0,63 mm, rostfrei

NR. 5232
0,63 mm, Breitschliff

NR. 5233
0,63 mm, 1-seitiger Schliff

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale




Hauptschneidmaterialien





Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale





Hauptschneidmaterialien



Montierte Klinge

» Hinweis: Es ist keine Klinge montiert.
Bedienen Sie sich aus dem großen Angebot der optionalen Klingen.

Optionale Klinge



Robuste Bauweise
Das ARGENTAX SPEZIAL besteht aus Aluminium. Ihr Vorteil: höchster Abrieb-schutz bei allem, was Sie tun. Die Rillen vorne auf dem Griff sorgen außerdem für einen besseren Halt.



Klingen zur Wahl
Das ARGENTAX SPEZIAL liefern wir ohne Klinge aus. Wählen Sie selbst aus einer Vielzahl passender Alternativen. So können Sie sich und Ihr Messer flexibel auf jede neue Schneidarbeit einstellen.



Für links und rechts
Ihr Schneidwerkzeug ist für Rechts- und Linkshänder gedacht. Einen Schieber müssen Sie nicht betätigen, da es sich hier um eine fest stehende Klinge handelt.




Praktische Öse
Beim ARGENTAX SPEZIAL müssen Sie auf eine Öse nicht verzichten. Hier können Sie einfach ein Band hindurchziehen und das Schneidwerkzeug befestigen, wo immer Sie es brauchen.

ARGENTAX ROBUST NR. 06155

Strotzt vor Kraft – vor allem beim Entgraten.

Warum das ARGENTAX ROBUST so heißt, liegt auf der Hand: Sie haben hier ein äußerst stabiles Allzweckmesser aus stabilem Alu-Druckguss vor sich, das Sie – je nach montierter Klinge – vielfältig einsetzen können. Bei dieser Variante verwenden Sie Ihr Schneidwerkzeug bevorzugt zum Entgraten. Die manuell rückziehbare Klinge ist mit 1,80 mm etwa dreimal so stark wie eine herkömmliche. Noch Fragen?

Anwendung




80% der Originalgröße

ARGENTAX ROBUST NR. 06156

Lässt sich von keinem Schneidmaterial aufhalten.

Warum das ARGENTAX ROBUST so heißt, liegt auf der Hand: Sie haben hier ein äußerst stabiles Allzweckmesser aus stabilem Alu-Druckguss vor sich, das Sie – je nach montierter Klinge – vielfältig einsetzen können. Bei dieser Variante verwenden Sie Ihr Schneidwerkzeug für alle gängigen Schneidmaterialien. Die manuell rückziehbare Klinge ist mit 1,80 mm etwa dreimal so stark wie eine herkömmliche. Noch Fragen?

Anwendung



80% der Originalgröße

PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 155
1,80 mm

Optionale Klinge



NR. 150
1,80 mm



NR. 151
1,80 mm



NR. 153
1,80 mm



NR. 156
1,80 mm



NR. 157
1,80 mm



NR. 158
1,80 mm



NR. 160
1,80 mm



NR. 161
1,80 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 156
1,80 mm

Optionale Klinge



NR. 150
1,80 mm



NR. 151
1,80 mm



NR. 153
1,80 mm



NR. 155
1,80 mm



NR. 157
1,80 mm



NR. 158
1,80 mm



NR. 160
1,80 mm



NR. 161
1,80 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




PVC

ARGENTAX ROBUST NR. 06158

Kennt kein Pardon bei starken Gummiteilen.

Warum das ARGENTAX ROBUST so heißt, liegt auf der Hand: Sie haben hier ein äußerst stabiles Allzweckmesser aus stabilem Alu-Druckguss vor sich, das Sie – je nach montierter Klinge – vielfältig einsetzen können. Bei dieser Variante verwenden Sie Ihr Schneidwerkzeug bevorzugt zum Entgraten von starken Gummiteilen. Die manuell rückziehbare Klinge ist mit 1,80 mm etwa dreimal so stark wie eine herkömmliche. Noch Fragen?

Anwendung



80% der Originalgröße

PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 158
1,80 mm

Optionale Klinge



NR. 150
1,80 mm



NR. 151
1,80 mm



NR. 153
1,80 mm



NR. 155
1,80 mm



NR. 156
1,80 mm



NR. 157
1,80 mm



NR. 160
1,80 mm



NR. 161
1,80 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




ARGENTAX CLEVERCUT NR. 474

Viele sinnvolle Details – auf engstem Raum.

Das ARGENTAX CLEVERCUT ist ein Kartonmesser mit manuellem Klinsenrückzug – und kaum größer als ein handelsübliches Feuerzeug. Die Klinge lösen Sie per Schieber aus. Sie steht Ihnen im Karton so lange zur Verfügung, bis Sie sie eigenhändig in den Griff zurückbefördern. Die Schnitttiefe ist so gering „dosiert“, dass die Klinge Ihrer Ware kaum gefährlich werden kann.

Anwendung



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 45
0,30 mm

Optionale Klinge



NR. 145
0,30 mm, rostfrei

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




ARGENTAX FILIUS NR. 19152

Groß in Sachen Vielseitigkeit. Mit Trapezklinge.

Das ARGENTAX FILIUS ist ein vielseitig einsetzbares, kleines Cuttermesser mit manuellem Klinsenrückzug. Karton und Folie sind sein bevorzugtes Metier. Über den verstellbaren Schieber befördern Sie die Klinge in drei unterschiedlichen Schnitttiefen nach draußen. Oder in den Griff zurück, um sie sicher zu verbergen. Bei den Klinsen haben Sie die Wahl zwischen mehreren Varianten – von rostfrei bis abgerundet.

Anwendung



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 5232
0,63 mm, Breitschliff

Optionale Klinge



NR. 54065
0,63 mm,
unlegierter Stahl
NR. 610
0,63 mm, rostfrei
NR. 5233
0,63 mm,
1-seitiger Schliff



NR. 65232
0,63 mm, Breitschliff,
abgerundete Spitzen



NR. 56
0,63 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




ARGENTAX FILIUS NR. 19156

Groß in Sachen Vielseitigkeit. Mit Hakenklinge.

Das ARGENTAX FILIUS ist ein vielseitig einsetzbares, kleines Cuttermesser mit manuellem Klinsenrückzug. Mit seiner Hakenklinge schneiden Sie am besten Folien, Teppiche und Textilien. Über den verstellbaren Schieber befördern Sie die Klinge in drei unterschiedlichen Schnitttiefen nach draußen. Oder in den Griff zurück, um sie sicher zu verbergen. Bei den Klinsen haben Sie die Wahl zwischen mehreren Varianten – von rostfrei bis abgerundet.

Anwendung



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 56
0,63 mm

Optionale Klinge



NR. 54065
0,63 mm,
unlegierter Stahl
NR. 610
0,63 mm, rostfrei
NR. 5232
0,63 mm,
Breitschliff
NR. 5233
0,63 mm,
1-seitiger Schliff



NR. 65232
0,63 mm, Breitschliff,
abgerundete Spitzen



NR. 56
0,63 mm



NR. 5634
0,63 mm, abgerundete
Spitzen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




ARGENTAX CLAP NR. 579

Passt. Selbst in die kleinste Tasche.

MARTOR und Taschenmesser? Warum nicht! Beim ARGENTAX CLAP haben Sie tatsächlich die Möglichkeit, die Qualitätsklinge ein- und auszuklappen. Liegt die Klinge offen, können Sie mit ihr die verschiedensten leichten Schneidarbeiten durchführen. Stecken Sie sie in den Griff zurück, haben Sie Ihr kleines Schneidwerkzeug in den gesicherten Zustand versetzt.



Anwendung



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge

» Hinweis: Diese Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingendicke 0,30 mm.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




ARGENTAX TEXI NR. 79000

Kaum größer als die Klinge selbst.

Auch wenn es so aussieht: Das Einwegmesser ARGENTAX TEXI ist nicht zum Rasieren gedacht. Vielmehr erhalten Sie damit ein kleines Trennmesser, das Sie für die unterschiedlichsten Zwecke verwenden können. Finger beim Schneiden auf die Klingenhaltung legen! Die Klinge klappen Sie nach Gebrauch in den Griff zurück, um Ihr Schneidwerkzeug zu „entschärfen“.



Anwendung



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge


» Hinweis: Diese Klinge ist fest verbaut und kann nicht ausgetauscht werden. Klingendicke 0,30 mm.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




ARGENTAX SCHLÜSSELMESSER NR. 312

Kleiner Helfer – für die ganz kleinen Jobs.

Dieses Schneidwerkzeug besticht durch seine ungewöhnliche Schlüssel-
form. Kaum vorstellbar, dass hier eine Qualitätsklinge hineinpasst und
per Schieber ausgelöst werden kann. „Unmöglich“ gibt's bei MARTOR aber
nicht. Nutzen Sie die in drei Stufen verstellbare Abbrechklinge am besten
für einfache Schneidarbeiten. Nach getaner Arbeit ziehen Sie die Klinge in
den „Schlüssel“ zurück.



Anwendung



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge

» Hinweis: Diese Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingendicke 0,30 mm.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




ARGENTAX GEHRUNGSSCHNEIDER NR. 57542

Dämmplatten anschrägen? Mit ihm kein Problem.

Ungewöhnlicher Name, ungewöhnliches Werkzeug. Mit dem ARGENTAX
GEHRUNGSSCHNEIDER präparieren Sie Dämmplatten bis 15 mm Dicke.
Konkret schneiden Sie mithilfe der zwei schräg gestellten Klingen eine
45°-Gehrung hinein. So können Sie die Platten passgenau zusammenfü-
gen. Der handgerechte Griff erleichtert Ihnen ebenso die Arbeit wie die
gleitfähige Unterseite. Darin befinden sich außerdem gleich fünf Ersatz-
klingen.

Anwendung




PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale





Hauptschneidmaterialien





Anwendung



Zwei Klingen, ein Ziel: Silikon.

Das ARGENTAX RAPID hat seine Bestimmung gefunden: Silikonkartuschen. Um es mit diesen aufzunehmen, verfügt es gleich über zwei Klingen. Eine kleine spitze, die Sie zum Beispiel zum Anritzen und Anschneiden des Gewindes nutzen können. Und eine rechteckige, die einem Fallbeil gleich die Tülle je nach gewünschter Strangdicke kappt. Danach steht Ihrer eigentlichen Arbeit – wie dem Erneuern von Fugen – nichts mehr im Wege.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale




Hauptschneidmaterialien



Montierte Klinge

» Hinweis: Diese Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingienstärke 0,45 mm.



Zwei Funktionen

Auch schon mal an einer Silikonkartusche verzweifelt? Zunächst am verschlossenen Gewinde? Und gleich danach an der zu dünnen Tülle? Das ARGENTAX RAPID schneidet in beiden Fällen erstklassig ab.

Links- oder Rechtshänder

Beim ARGENTAX RAPID ist es egal, ob Sie Links- oder Rechtshänder sind. Sie arbeiten mit ihm immer gleichermaßen präzise. Denn das ARGENTAX RAPID ist in jeder Hand gut aufgehoben.

Praktische Öse

Auch bei diesem speziellen Schneidwerkzeug müssen Sie auf sie nicht verzichten: die praktische Öse zum Befestigen. So können Sie das ARGENTAX RAPID sicher weghängen – und immer gleich wiederfinden.

Sicher unterwegs

Damit Sie das Messer sicher am Körper transportieren können, verfügt es über eine Schutzkappe. Sie deckt die spitze Klinge ab. Die Schneiden der zweiten Klinge sind im Griff am besten aufgehoben.




Für alle, die es gern millimetergenau nehmen:
Mit unseren GRAFIX-Werkzeugen schneiden Sie
zuverlässig und mit höchster Präzision, ob im
Betrieb oder zu Hause, als Grafiker oder Archi-
tekt, als Bastler oder Modellbauer. Dabei reicht
die Schneidleistung unserer Skalpelle von feinem
Papier über dünnen Karton und glatte Folien bis
hin zu Stoffen und Textilien.

GRAFIX



Anwendung



Wenn es Ihnen um Details geht.
Mit ausgeprägter Spitze.


Das GRAFIX BOY ist so etwas wie der „feine Kerl“ unter den Skalpelln. Eignet es sich doch für besonders exakte und filigrane Schneidarbeiten. Oder zum vorsichtigen Radieren. Sie halten das aus Aluminium gefertigte Schneidwerkzeug wie ein Schreibgerät in der Hand. Außerdem ist es im Handling sehr unkompliziert, Beispiel Klingewechsel.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale




Hauptschneidmaterialien



Montierte Klinge



Optionale Klinge



Aus Aluminium
Die Überschrift sagt es bereits: Das GRAFIX BOY ist ein äußerst robustes Schneidwerkzeug. Ob als Bastler, Künstler oder Grafiker – Sie werden das Skalpell sicher länger zu Ihren Begleitern zählen.

Einfacher Klingewechsel
Der Klingewechsel ist so einfach, dass Sie sich nur Folgendes zu merken brauchen: Rändelmutter aufdrehen und dadurch die Klingehalterung lösen. Klinge raus, neue rein, fertig.

Leicht und handlich
Das GRAFIX BOY überzeugt durch sein leichtes und zugleich handliches Auftreten. Der stiftartige Griff mündet in die Rändelmutter, die ein Abrutschen Ihrer Finger verhindert.


Viele Klingen
MARTOR ist bekannt für seine große Klingenvielfalt. Davon profitieren Sie auch hier. Wählen Sie zwischen unterschiedlichen Klingen in verschiedenen Stärken und erhalten Sie so für jeden Job das passende Werkzeug.

GRAFIX BOY NR. 31133

Wenn es Ihnen um Details geht. Mit abgerundeter Schneide.

Das GRAFIX BOY ist so etwas wie der „feine Kerl“ unter den Skalpellen. Eignet es sich doch für besonders exakte und filigrane Schneidarbeiten. Oder zum vorsichtigen Radieren. Sie halten das aus Aluminium gefertigte Schneidwerkzeug wie ein Schreibgerät in der Hand. Außerdem ist es im Handling sehr unkompliziert, Beispiel Klingenwechsel.

Anwendung



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 33
0,50 mm

Optionale Klinge



NR. 43
0,40 mm




NR. 72
0,50 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




GRAFIX PICCOLO NR. 32132

Schneiden, entgraten – und überzeugen!

Ob im Büro oder in der Freizeit, ob für Grafiker, Bastler oder Modellbauer – das GRAFIX PICCOLO leistet hier wie dort wertvolle Dienste. Das Aluminiumwerkzeug verwenden Sie zum Schneiden ebenso gern wie zum Entgraten. Der handliche Griff und die verfügbaren Klingen unterstützen Sie dabei, noch präziser zu arbeiten. PS: Fast alle montierbaren Klingen sind versenkbar. Zu Ihrer Sicherheit.

Anwendung



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge




NR. 32
0,63 mm, 45°-Schräge

Optionale Klinge



NR. 674
0,50 mm, rostfrei



NR. 746
0,63 mm, 36°-Schräge



NR. 784
0,63 mm

NR. 8784
0,63 mm, TiN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



GRAFIX 501


NR. 501

Der Künstler unter den Skalpellen.

Kommen Sie aus einer Branche, in der es auf die Details ankommt? Das GRAFIX 501 ist wie geschaffen für alle feinen Schneidarbeiten – und genauso für Radierungen. In Werbeagenturen und technischen Büros wird deshalb gern zum GRAFIX 501 gegriffen. Auch, weil die außergewöhnlich große Klingenvielfalt Sie noch zusätzlich in Ihrer Kreativität beflügelt.



Anwendung




PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



Optionale Klinge



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



GRAFIX 501


NR. 810

Der Künstler unter den Skalpellen. Mit Schneidnadel.

Das GRAFIX 501 mit montierter Schneidnadel ist wie geschaffen für alle feinen Schneidarbeiten, z. B. in Folien- und Papierbahnen. Oder Sie verwenden es zum punktgenauen Anritzen. Mit diesen Fertigkeiten empfiehlt sich das GRAFIX 501 für Werbeagenturen wie für technische Büros. Auch wenn Sie beim Modellbau auf höchste Präzision angewiesen sind, ist die Schneidnadel eine wertvolle Hilfe.



Anwendung



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



Optionale Klinge



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




GRAFIX 502 NR. 502

Schneiden, entgraten? Mit ihm gehen Sie frisch ans Werk.

Unter der neuen Bezeichnung GRAFIX 502 geht der „Old-Boy“ künftig an den Start. Das zeitlose Skalpell ist eine große Hilfe, wenn Sie schneiden und entgraten wollen – zum Beispiel beim Modellbau. Der wie ein Stift geformte abgerundete Griff lässt sich sehr gut führen. Zudem besteht auch das GRAFIX 502 aus Aluminium, was eine lange Lebensdauer verheißt.

Anwendung



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



Optionale Klinge



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




GRAFIX 503 NR. 30128

Klarer Schnitt. Auch beim Namen.

Der einstige „Big-Boy“ hört inzwischen auf einen neuen Namen. Aber auch als GRAFIX 503 ist es weiterhin genau das Aluminiumskalpell, das Sie kennen und schätzen. So verwenden Sie es z. B. zum Schneiden und Entgraten beim Modellbau. Außerdem eignet es sich für präzise Schnitte in Folie, Papier oder Textil. Bei allem liegt es sehr bequem wie ein hochwertiges Schreibgerät in Ihrer Hand.

Anwendung



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



Optionale Klinge




PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




GRAFIX SCALPELL KLEIN NR. 23111

Ein Skalpell, wie man es sich wünscht. Mit ausgeprägter Spitze.

In Form und Funktion ein Skalpell wie aus dem Bilderbuch – oder eben aus dem MARTOR-Produktsortiment. Mit dem GRAFIX SCALPELL KLEIN bearbeiten Sie grafische Papiere, Folienbahnen und vieles mehr. Da es aus verchromtem Stahl besteht, können Sie es gerne auch stärker beanspruchen. Bei dieser Variante haben wir eine kleine Skalpellklinge mit ausgeprägter Spitze montiert.



Anwendung



GRAFIX SCALPELL KLEIN NR. 23112



75% der Originalgröße

Ein Skalpell, wie man es sich wünscht. Mit gebogener Spitze.


Mit dem GRAFIX SCALPELL KLEIN bearbeiten Sie grafische Papiere, Folienbahnen und vieles mehr. Da es aus verchromtem Stahl besteht, können Sie es gerne auch stärker beanspruchen. Bei dieser Variante haben wir eine kleine Skalpellklinge mit nach unten gebogener Spitze montiert.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS


Montierte Klinge



NR. 12
0,40 mm

» alle Klingen siehe Seite 48

Anwendung



GRAFIX SCALPELL KLEIN NR. 23113



75% der Originalgröße

Ein Skalpell, wie man es sich wünscht. Mit abgerundeter Schneide.

Mit dem GRAFIX SCALPELL KLEIN bearbeiten Sie grafische Papiere, Folienbahnen und vieles mehr. Da es aus verchromtem Stahl besteht, können Sie es gerne auch stärker beanspruchen. Bei dieser Variante haben wir eine kleine Skalpellklinge mit abgerundeter Schneide montiert.

PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 11
0,40 mm



NR. 14
0,40 mm



NR. 15
0,40 mm



NR. 16
0,40 mm

Optionale Klinge



NR. 1031
0,40 mm



NR. 10
0,40 mm



NR. 12
0,40 mm



NR. 13
0,40 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS


Montierte Klinge



NR. 13
0,40 mm

» alle Klingen siehe Seite 48

Anwendung




GRAFIX SCALPELL GROSS NR. 21121

Glänzende Vorstellung als Präzisionswerkzeug. Mit extra-langer Schneide.

In Form und Funktion ein Skalpell wie aus dem Bilderbuch – oder eben aus dem MARTOR-Produktsortiment. Mit dem GRAFIX SCALPELL GROSS bearbeiten Sie grafische Papiere, Folienbahnen und vieles mehr. Da es aus verchromtem Stahl besteht, können Sie es gerne auch stärker beanspruchen. Bei dieser Variante haben wir eine große Skalpellklinge mit extra-langer, abgerundeter Schneide montiert.



Anwendung



GRAFIX SCALPELL GROSS NR. 21124

67% der Originalgröße




PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS


Montierte Klinge



NR. 24
0,40 mm

» alle Klingen siehe Seite 50

Anwendung



GRAFIX SCALPELL GROSS NR. 21125

67% der Originalgröße



Glänzende Vorstellung als Präzisionswerkzeug. Mit ausgeprägter Spitze.

Mit dem GRAFIX SCALPELL GROSS bearbeiten Sie grafische Papiere, Folienbahnen und vieles mehr. Da es aus verchromtem Stahl besteht, können Sie es gerne auch stärker beanspruchen. Bei dieser Variante haben wir eine große Skalpellklinge mit ausgeprägter Spitze montiert.

PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge

NR. 21
0,40 mm

Optionale Klinge

NR. 1025
0,40 mm
NR. 125
0,40 mm, rostfrei

NR. 18
0,40 mm, rostfrei

NR. 19
0,40 mm



NR. 20
0,40 mm, rostfrei

NR. 22
0,40 mm

NR. 23
0,40 mm

NR. 24
0,40 mm, größer
als NR. 23

NR. 25
0,40 mm


NR. 36
0,40 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS


Montierte Klinge



NR. 25
0,40 mm

» alle Klingen siehe Seite 50

Anwendung




GRAFIX SCALPELL KUNSTSTOFF NR. 20121

Nehmen Sie es ruhig ganz genau. Mit extra-langer Schneide.

Das GRAFIX SCALPELL KUNSTSTOFF zählt zu unserer Familie der klassischen Skalpelle. Mit ihm haben Sie ein bewährtes Instrument zur Hand, wenn es z. B. um das präzise Schneiden von Papier, Folie oder Textil geht. Seine Anhänger findet es unter Grafikern ebenso wie unter Modellbauern. Bei dieser Variante arbeiten Sie mit einer großen Skalpellklinge, die mit ihrer extra-langen, abgerundeten Schneide vor allem für leichtere Beanspruchungen geeignet ist.

Anwendung



GRAFIX SCALPELL KUNSTSTOFF NR. 20124

Nehmen Sie es ruhig ganz genau. Mit abgerundeter Schneide.

Das GRAFIX SCALPELL KUNSTSTOFF zählt zu unserer Familie der klassischen Skalpelle. Bei dieser Variante arbeiten Sie mit einer großen Skalpellklinge, die mit ihrer abgerundeten Schneide vor allem für leichtere Beanspruchungen geeignet ist.


67% der Originalgröße

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS


Montierte Klinge



NR. 24
0,40 mm

» alle Klingen siehe Seite 52

Anwendung



GRAFIX SCALPELL KUNSTSTOFF NR. 20125

Nehmen Sie es ruhig ganz genau. Mit ausgeprägter Spitze.

Das GRAFIX SCALPELL KUNSTSTOFF zählt zu unserer Familie der klassischen Skalpelle. Bei dieser Variante arbeiten Sie mit einer großen Skalpellklinge, die mit ihrer ausgeprägten Spitze vor allem für leichtere Beanspruchungen geeignet ist.

67% der Originalgröße

PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge

NR. 21
0,40 mm

Optionale Klinge

NR. 1025
0,40 mm
NR. 125
0,40 mm, rostfrei

NR. 18
0,40 mm, rostfrei

NR. 19
0,40 mm



NR. 20
0,40 mm, rostfrei



NR. 22
0,40 mm



NR. 23
0,40 mm



NR. 24
0,40 mm, größer als NR. 23



NR. 25
0,40 mm



NR. 36
0,40 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS


Montierte Klinge



NR. 25
0,40 mm


» alle Klingen siehe Seite 52

Anwendung



GRAFIX CLAPPEX KLEIN NR. 20500

Anwendung



Präzision zum Ausklappen.

Wer gerne mit feinen Skalpellklingen arbeitet, für den ist das GRAFIX CLAPPEX KLEIN eine sehr gute Wahl. Etwa zum Schneiden grafischer Papiere oder zum Bearbeiten von Folien. Highlight ist die ausklappbare Klingenhalterung aus geschmiedetem Stahl, die in einem Griff aus Kunststoff verschwindet. Neben der montierten Klinge erwartet Sie eine Vielzahl an optionalen Klingen – für jede Anwendung die richtige.



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 11
0,40 mm

Optionale Klinge



NR. 1031
0,40 mm



NR. 10
0,40 mm



NR. 12
0,40 mm



NR. 13
0,40 mm



NR. 14
0,40 mm



NR. 15
0,40 mm



NR. 16
0,40 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale




Hauptschneidmaterialien



GRAFIX CLAPPEX GROSS NR. 20600

Anwendung



Höchstleistung zum Ausklappen.

Wer gerne mit massiven Skalpellklingen arbeitet, ist mit dem GRAFIX CLAPPEX GROSS sehr gut bedient. Während sein Griff aus Kunststoff besteht, ist die ausklappbare Klingenhalterung aus geschmiedetem Stahl gefertigt. Doch auch die riesige Auswahl an optionalen Klingen dürfte Ihnen entgegenkommen. Ob Sie nun grafische Papiere oder Folien schneiden möchten – hier werden Sie garantiert fündig.



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 24
0,40 mm

Optionale Klinge



NR. 18
0,40 mm, rostfrei



NR. 19
0,40 mm



NR. 20
0,40 mm, rostfrei



NR. 21
0,40 mm



NR. 22
0,40 mm



NR. 23
0,40 mm



NR. 25
0,40 mm



NR. 36
0,40 mm



NR. 125
0,40 mm, rostfrei




NR. 1025
0,40 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale




Hauptschneidmaterialien





Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



Montierte Klinge



Schneiden statt schreiben. Ihr „Stift“ mit Klinge.
Auch so was gibt's bei MARTOR: Wie bei einem Kugelschreiber betätigen Sie oben den Drücker – und unten kommt die Klinge heraus. Da sich das GRAFIX TIP CUT genauso präzise führen lässt wie ein Stift, eignet es sich für alle filigranen Schneidarbeiten. Zum Beispiel durch Papier, Folie und Textilien. Ebenfalls per Knopfdruck versenken Sie die Klinge wieder im Griff. Einfacher geht's nicht.



Sicher verwahren
Ob Sie schneiden, basteln oder entgraten – nach getaner Arbeit können Sie die Klinge komplett wieder in den Griff befördern. Dort bleibt sie auch. Bis zum nächsten Einsatz.

Wechseln ohne Probleme
Die Klinge wechseln Sie wie eine Kugelschreibermine. Griff unten aufschrauben, sicher eingespritzte Klinge entnehmen und austauschen. Dafür brauchen Sie kein Werkzeug – nur wenige Sekunden.

Gut in der Hand
Das GRAFIX TIP CUT zeichnet sich durch seine Leichtigkeit und seine Handlichkeit aus. Der Griff ist rund und mit kleinen Rillen versehen, um Ihnen noch mehr Halt zu geben.

Bequem transportieren
Auch hier die Ähnlichkeit zum Kugelschreiber: Mit dem integrierten Clip befestigen Sie Ihr GRAFIX TIP CUT einfach und sicher an Ihrer Kleidung. Vorsicht: Klinge bitte vorher einfahren!




Etiketten und Aufkleber, Farb- und Lackreste, Klebstoffe und Mörtel landen immer mal wieder dort, wo sie nicht hingehören: z.B. auf dem Fußboden, an der Wand oder auf der Arbeitsfläche. Kein Problem, wenn Sie mit einem professionellen Schaber zu Werke gehen. Mit den SCRAPEX-Werkzeugen von MARTOR reinigen Sie schonend alle glatten Oberflächen – ohne Spuren zu hinterlassen.

SCRAPEX



85% der Originalgröße

Anwendung



Top geformt, top in Form.

Fühlt sich wirklich gut an, der große abgerundete Griff des SCRAPEX ARGENTAX. Doch auch die Leistung dieses klassischen Schabers überzeugt. So können Sie mit ihm alle glatten Oberflächen von Rückständen befreien – egal, ob bei der Arbeit oder im Haushalt. Danach schieben Sie die Schutzkappe über die Klinge. Und alles ist sicher.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



Montierte Klinge



NR. 44 0,30 mm

Optionale Klinge



NR. 144 0,25 mm, rostfrei



NR. 60044 0,30 mm



Besonders ergonomisch
Ergonomie ist bei uns nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Auch ein Schaber wie das SCRAPEX ARGENTAX wartet mit einem abgerundeten Griff auf. Den Sie gern auch länger in der Hand halten.



Großer Klingenausritt
Für einen Schaber steht Ihnen vergleichsweise viel Klinge zur Verfügung. Der Vorteil: Sie gelangen noch besser zwischen Oberfläche und Kleberückstand – und können diesen umso leichter entfernen.



Flexibel einsetzbar
Das SCRAPEX ARGENTAX ist sehr gut für flache Schabwinkel geeignet. Sie können sich also auch in schwierigen Situationen auf Ihren Schaber verlassen.



Für rechts und links
Das SCRAPEX ARGENTAX passt in jede Hand. Ganz gleich, ob es Ihre rechte oder Ihre linke ist. Denn der Griff ist so ausgewogen geformt, dass keine Handhabung bevorzugt oder benachteiligt wird.



Einfacher Klingewechsel
Und zwar komplett ohne Werkzeug: Sie brauchen die Klinge nur zur Seite wegzuschieben und herauszunehmen.

SCRAPEX 596 NR. 596

Nichts bleibt zurück – außer Zufriedenheit.

Zusammen mit dem noch längeren SCRAPEX 5196 ist das SCRAPEX 596 der größte Schaber in unserem Sortiment. Verwenden Sie ihn zum mühelosen Entfernen von Aufklebern, Etiketten und anderen Papier-, Farb- und Lackresten auf allen glatten Oberflächen. Mit der 100 mm langen Klinge arbeiten Sie besonders wirkungsvoll. Außerdem überzeugt Ihr Profiwerkzeug mit einem rutschfesten Griff und der eingebauten Sicherung.



60% der Originalgröße



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge




NR. 96
0,40 mm

Optionale Klinge



NR. 196
0,40 mm,
rostfrei

Anwendung



SCRAPEX 5196 NR. 5196

Nichts bleibt zurück – außer Zufriedenheit. Mit extra-langem Griff.

Mit seinem 22 cm langen Griff und einem Gewicht von über 300 g ist das SCRAPEX 5196 der kräftigste Schaber in unserem Sortiment. Verwenden Sie ihn zum mühelosen Entfernen von Aufklebern, Etiketten und anderen Papier-, Farb- und Lackresten auf allen glatten Oberflächen. Mit der 100 mm langen Klinge arbeiten Sie besonders wirkungsvoll. Außerdem überzeugt Ihr Profiwerkzeug mit einem rutschfesten Griff und der eingebauten Sicherung.



60% der Originalgröße



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge




NR. 96
0,40 mm

Optionale Klinge



NR. 196
0,40 mm,
rostfrei

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale




Hauptschneidmaterialien





Anwendung



Was es leistet? Saubere Arbeit.
Etiketten auf dem Fußboden? Fest klebende Materialreste? Mit dem SCRAPEX CLEANY reinigen Sie problemlos alle glatten Oberflächen. Der handliche Schaber besteht aus Kunststoff. Seine Klinge befördern Sie mit dem praktischen Schieber aus dem Griff heraus – und nach Gebrauch wieder hinein, um sie sicher zu verwahren. Auch der Klingenwechsel funktioniert denkbar einfach.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



Montierte Klinge



NR. 44 0,30 mm


Optionale Klinge



NR. 144 0,25 mm, rostfrei



NR. 60044 0,30 mm



Gutes Handling
Das Griffende ist abgerundet, damit es nicht in Ihre Hand drückt. Auch die Rillen auf dem Schieber und im vorderen Griffbereich erleichtern Ihnen die Arbeit. Komfortabel ist zudem das integrierte Klingenmagazin.

Sicher transportieren
Mit dem Schieber lösen Sie nicht nur die Klinge aus, sondern ziehen sie auch in den Griff zurück. Dort bleibt sie fest und sicher – sodass Sie Ihr Schneidwerkzeug problemlos transportieren können.

Einfacher Klingenwechsel
Der Klingenwechsel ist ohne Werkzeug möglich. Sie drücken den Schieber per Hand so weit wie möglich nach vorn und geben so die Klinge frei. Jetzt können Sie sie zur Seite herausschieben.

Praktische Öse
Beim SCRAPEX CLEANY müssen Sie auf eine Öse nicht verzichten. Hier können Sie einfach ein Band hindurchziehen und den Schaber aufhängen, wo immer Sie es brauchen.

Für rechts und links
Das SCRAPEX CLEANY passt in jede Hand. Ganz gleich, ob es Ihre rechte oder Ihre linke ist. Denn der Griff ist so ausgewogen geformt, dass keine Handhabung bevorzugt oder benachteiligt wird.


SCRAPEX MARTELL

NR. 47137

Und alles geht glatt.

Auf den ersten Blick ein ganz normaler Schaber. Auf den zweiten ein Werkzeug, das deutlich mehr zu bieten hat. Das SCRAPEX MARTELL unterstützt Sie perfekt beim Entfernen von Etiketten und beim Reinigen von Glaskeramik-Kochfeldern. Nach getaner Arbeit können Sie die Klinge sicher abschirmen, indem Sie die Klinsenabdeckung nach vorne schieben. Noch ein Stück weiter vor, und die Klinge liegt zum Wechseln bereit.

Anwendung



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 37020
0,20 mm

Optionale Klinge



NR. 13730
0,30 mm, rostfrei

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




SCRAPEX INOX

NR. 592

Schutz vor Rost. Schutz für Sie.

Das SCRAPEX INOX trägt eine seiner wichtigsten Eigenschaften bereits im Namen. Der klassische Schaber besteht aus rostfreiem Stahl. Das zählt sich aus, wenn Sie ihn in der Küche zum Säubern von Glaskeramik-Kochfeldern verwenden. Oder andere glatte Oberflächen reinigen. Ebenfalls von Vorteil: Die Klinge können Sie sicher abdecken, indem Sie die obere Griffhälfte ganz nach vorne schieben.

Anwendung



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 37020
0,20 mm

Optionale Klinge



NR. 13730
0,30 mm, rostfrei

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien






Den letzten Schliff für Ihr Werkstück? Erreichen Sie durch den Einsatz unserer hochwertigen Entgratewerkzeuge. Die TRIMMEX-Familie von MARTOR verwenden Sie zum Entgraten weicher und harter Materialien, auf Innen- und Außenkanten, an runden und geraden Flächen. Unsere große Auswahl an passenden Griffen und Klingen ist dabei die Basis für ein sauberes Ergebnis.

TRIMMEX



Anwendung



Grat für Grat eine runde Sache.

Nomen est omen. Das TRIMMEX CURVEX verwenden Sie am besten zum Entgraten von Kunststoff- und Metallteilen. Besonders bei abgerundeten Werkstoffen kommt Ihnen die gebogene und drehbar gelagerte Klinge zugute, da sie automatisch die optimale Position einnimmt. So können Sie Ihren Werkstoff gleichmäßig säubern – auch an schwer zugänglichen Stellen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale




Hauptschneidmaterialien



Montierte Klinge



Optionale Klinge



Robuste Bauweise
Auf unsere Qualität können Sie sich verlassen. Der stabile Griff mündet in eine Rändelmutter, die passgenau die stangenförmige Klingenhalterung in sich aufnimmt.

Ergonomischer Griff
Zur Mitte hin verdickt sich der Griff des TRIMMEX CURVEX. So fügt er sich bei der Arbeit besonders gut in Ihre Handinnenfläche. Die Rillen auf der Rändelmutter geben Ihren Fingern noch mehr Halt.

Einfacher Klinsenwechsel
Das Wechseln der Klinge geht leicht von der Hand. Drehen Sie die Rändelmutter auf und nehmen Sie die Halterung aus dem Griff. Jetzt den flexiblen Bereich nach unten ziehen und Klinge entnehmen.


Verlängerter Griff
Die Klingenhalterung lässt sich bis max. 95 mm herausfahren. So können Sie auch scheinbar unerreichbare Stellen bearbeiten. Zudem nimmt die Halterung auf beiden Seiten Klinsen auf – mit unterschiedlichem Durchmesser.

TRIMMEX RONDEX NR. 505

Versiert auch auf fremdem Terrain. Mit spitzer Klinge.

Das „gelernte“ Entgratemesser TRIMMEX RONDEX können Sie auch für Schneidarbeiten im Hobby- und Profibereich verwenden – wenn Sie sich für die hier gezeigte Variante entscheiden. Die spitze Klinge ist vielseitig verwendbar. Den kräftigen Griff mit der metallenen Klingenhaltung können Sie aber auch anders bestücken. Zum Beispiel mit einer speziellen Ziehklinge, wenn es rein ums Entgraten geht.

Anwendung



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 624
0,63 mm



NR. 628
0,63 mm



NR. 697



NR. 699

Optionale Klinge



NR. 618
0,63 mm



NR. 623
0,65 mm




NR. 626
0,63 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




TRIMMEX FORTEX NR. 507

Zeigt keine Schwäche. Auch nicht bei stärkeren Graten.

Sie hätten gern ein stabiles Entgratemesser? Mit ergonomischem Griff und einer sinnvollen Auswahl an Klingen? Das TRIMMEX FORTEX erfüllt Ihnen diesen Wunsch. Und noch einige mehr. Denn Ihr Schneidwerkzeug nimmt es auch mit stärkeren Graten auf. Mit ihm sind Sie daher bestens bedient, wenn es um das professionelle Entgraten von Kunststoffteilen geht.

Anwendung



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 604
0,80 mm

Optionale Klinge



NR. 601
0,80 mm



NR. 602
0,80 mm



NR. 6604
0,80 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




TRIMMEX 583 NR. 583

Und schon ist der Grat umzingelt.

Warum das TRIMMEX 583 auf das Entgraten von Kunststoffteilen spezialisiert ist? Das liegt vor allem an der montierten Entgrateklinge, die das überstehende Material gezielt zur Schneide führt. Außerdem ist sie an ihrer Unterseite abgeflacht, was Ihnen das punktgenaue Führen Ihres Profiwerkzeugs zusätzlich erleichtert. Die nur in einem kleinen Bereich geschliffene Klinge wechseln Sie ohne nennenswerten Aufwand.

Anwendung



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 8432
1,00 mm

Optionale Klinge



NR. 83
1,00 mm



NR. 84
1,00 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




TRIMMEX KANTEX NR. 595

Ihr Spezialist für Kanten-Umleimungen.

Wenn Sie sich mit speziellen Wünschen an MARTOR richten, dürfen Sie mit speziellen Lösungen rechnen. Das TRIMMEX KANTEX ist so ein besonderer Fall. Sie verwenden es idealerweise zum Beschneiden von Kanten-Umleimungen. Je nach Verwendung können Sie die Klinge um 90° drehen – und so mal mit einer schiebenden, mal mit einer ziehenden Bewegung arbeiten.

Anwendung



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 95
1,00 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




TRIMMEX SICUREX NR. 40140

Glas kann nicht jeder. Dies hier schon.

Auch hier gilt die Maxime von MARTOR: Für jedes Schneidproblem gibt es eine Lösung. Beim TRIMMEX SICUREX handelt es sich um ein Spezialwerkzeug zum Beschneiden von Verbundglas. Der verstellbare Griff lässt Sie ermüdungsfrei arbeiten und Druckstellen an Ihren Händen gar nicht erst entstehen. Der transparente Gabelkopf ist außerdem so konstruiert, dass Sie damit Ihre empfindlichen Glasoberflächen nicht zerkratzen können.

Anwendung



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 40
0,45 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




TRIMMEX SUPERTRIM NR. 87606

Wächst mit seinen Aufgaben. Mit abgerundeter Klinge.

Entgraten oder schneiden? Mit dem TRIMMEX SUPERTRIM können Sie im Prinzip beides. Bei dieser Variante haben Sie eine 0,50 mm starke Klinge mit abgerundeter Spitze zur Hand. Ideal zum Entfernen von überschüssigem Material und für Schneidarbeiten in Papier und Pappe. Außerdem punktet das TRIMMEX SUPERTRIM mit seinem hohen Komfort. Ein Beispiel: Die Griffgröße können Sie – je nach Handgröße – individuell einstellen.

Anwendung



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 606
0,50 mm

Optionale Klinge



NR. 1031
0,40 mm



NR. 10
0,40 mm



NR. 11
0,40 mm



NR. 12
0,40 mm



NR. 13
0,40 mm



NR. 14
0,40 mm



NR. 15
0,40 mm



NR. 33
0,50 mm



NR. 34
0,50 mm

NR. 834
0,50 mm, TiN



NR. 605
0,50 mm
NR. 8605
0,50 mm, TiN



NR. 629
0,50 mm
NR. 8629
0,50 mm, TiN



NR. 643
0,50 mm



NR. 677
0,50 mm



NR. 679
0,50 mm



NR. 680
0,50 mm



NR. 8606
0,50 mm, TiN



NR. 43
0,40 mm



NR. 72
0,50 mm



NR. 73
0,50 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




TRIMMEX SUPERTRIM NR. 87111

Wächst mit seinen Aufgaben. Mit spitzer Klinge.

Entgraten oder schneiden? Mit dem TRIMMEX SUPERTRIM können Sie im Prinzip beides. Bei dieser Variante haben Sie eine 0,40 mm starke Klinge mit ausgeprägter Spitze zur Hand. Ideal zum Einstechen in Papier und Pappe und für exakte Schnitte. Außerdem punktet das TRIMMEX SUPERTRIM mit seinem hohen Komfort. Ein Beispiel: Die Grifflänge können Sie – je nach Handgröße – individuell einstellen.

Anwendung



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 11
0,40 mm



NR. 605
0,50 mm
NR. 8605
0,50 mm, TiN

Optionale Klinge



NR. 1031
0,40 mm



NR. 629
0,50 mm
NR. 8629
0,50 mm, TiN



NR. 10
0,40 mm



NR. 643
0,50 mm



NR. 12
0,40 mm



NR. 677
0,50 mm



NR. 13
0,40 mm



NR. 679
0,50 mm



NR. 14
0,40 mm



NR. 680
0,50 mm



NR. 15
0,40 mm



NR. 606
0,50 mm
NR. 8606
0,50 mm, TiN



NR. 16
0,40 mm



NR. 43
0,40 mm



NR. 33
0,50 mm



NR. 72
0,50 mm



NR. 34
0,50 mm



NR. 73
0,50 mm

NR. 834
0,50 mm, TiN

NR. 73
0,50 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




TRIMMEX SUPERTRIM NR. 87791

Wächst mit seinen Aufgaben. Mit Entgrateklinge.

Entgraten oder schneiden? Mit dem TRIMMEX SUPERTRIM können Sie im Prinzip beides. Bei dieser Variante steckt ein zusätzlicher Adapter in der Klingenhaltung, damit Sie die 2,60 mm starke Entgrateklinge verwenden können. Mit ihr glätten Sie unsaubere Werkstücke. Außerdem punktet das TRIMMEX SUPERTRIM mit seinem hohen Komfort. Ein Beispiel: Die Grifflänge können Sie – je nach Handgröße – individuell einstellen.

Anwendung



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 791
2,60 mm

Optionale Klinge



NR. 795
2,60 mm



NR. 796
2,60 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale




Hauptschneidmaterialien




TRIMMEX CUTTOGRAF NR. 69606

Anwendung



Entdecken Sie seine Talente. Mit abgerundeter Klinge.

Ein Schneidwerkzeug, das Ihnen jede Menge Möglichkeiten bietet? Davon hat MARTOR viele. Mit dem TRIMMEX CUTTOGRAF z. B. können Sie mühelos schneiden und entgraten. Bei dieser Variante haben wir eine Klinge mit abgerundeter Spitze montiert, die sich für beides empfiehlt. Den Klingenaustritt können Sie individuell einstellen – je nach Material und Anwendung.



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 606
0,50 mm

Optionale Klinge



NR. 1031
0,40 mm



NR. 10
0,40 mm



NR. 11
0,40 mm



NR. 12
0,40 mm



NR. 13
0,40 mm



NR. 14
0,40 mm



NR. 15
0,40 mm



NR. 16
0,40 mm



NR. 33
0,50 mm



NR. 34
0,50 mm

NR. 834
0,50 mm, TiN



NR. 605
0,50 mm
NR. 8605
0,50 mm, TiN



NR. 629
0,50 mm
NR. 8629
0,50 mm, TiN



NR. 643
0,50 mm



NR. 677
0,50 mm



NR. 679
0,50 mm



NR. 680
0,50 mm



NR. 8606
0,50 mm, TiN



NR. 43
0,40 mm



NR. 72
0,50 mm



NR. 73
0,50 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale




Hauptschneidmaterialien



TRIMMEX CUTTOGRAF NR. 69111

Anwendung



Entdecken Sie seine Talente. Mit spitzer Klinge.

Ein Schneidwerkzeug, das Ihnen jede Menge Möglichkeiten bietet? Davon hat MARTOR viele. Mit dem TRIMMEX CUTTOGRAF z. B. können Sie mühelos schneiden und entgraten. Bei dieser Variante haben wir eine 0,40 mm starke Klinge montiert, die sich vor allem für Bastel- und Schneidarbeiten in Papier und Pappe eignet. Die Schnitttiefe können Sie individuell einstellen – je nach Material und Anwendung.



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 11
0,40 mm

Optionale Klinge



NR. 1031
0,40 mm



NR. 10
0,40 mm



NR. 12
0,40 mm



NR. 13
0,40 mm



NR. 14
0,40 mm



NR. 15
0,40 mm



NR. 16
0,40 mm



NR. 33
0,50 mm



NR. 34
0,50 mm

NR. 834
0,50 mm, TiN



NR. 605
0,50 mm
NR. 8605
0,50 mm, TiN



NR. 629
0,50 mm
NR. 8629
0,50 mm, TiN



NR. 643
0,50 mm



NR. 677
0,50 mm



NR. 679
0,50 mm



NR. 680
0,50 mm



NR. 606
0,50 mm
NR. 8606
0,50 mm, TiN



NR. 43
0,40 mm



NR. 72
0,50 mm



NR. 73
0,50 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




TRIMMEX CUTTOGRAF NR. 69791

Entdecken Sie seine Talente. Mit drehbarer Entgrateklinge.

Entgraten oder schneiden? Mit dem TRIMMEX CUTTOGRAF können Sie im Prinzip beides. Bei dieser Variante steckt ein zusätzlicher Adapter in der Klingenhaltung, damit Sie die 2,60 mm starke, rotierende Entgrateklinge verwenden können. Mit ihr glätten Sie unsaubere Werkstücke – vor allem an den Stellen, die abgerundet sind. Die Klinge passt sich dabei automatisch der zu bearbeitenden Form an.

Anwendung



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 791
2,60 mm

Optionale Klinge



NR. 795
2,60 mm



NR. 796
2,60 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




TRIMMEX SWIVEL NR. 171797

Entgraten? Den Dreh haben Sie schnell raus.

Das TRIMMEX SWIVEL trägt das „Maxi“ nicht mehr im Namen. Trotzdem sind Sie mit diesem Entgratemesser auch weiterhin maximal flexibel, was die zu bearbeitenden Materialien anbelangt. So können Sie mit dem TRIMMEX SWIVEL die Rundungen und Kanten von Kunststoff, Stahl, Aluminium und Kupfer auf der Innenseite entgraten. Der Clou dabei: Die drehbar gelagerte Klinge nimmt immer gleich den passenden Winkel zum Werkstück ein.

Anwendung



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 797
3,20 mm

Optionale Klinge



NR. 756
3,20 mm, extra fein

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




TRIMMEX PELLEX NR. 850

Der schmale Grat ist sein Revier.

Nachdem Sie Ihr Werkstück gespritzt, gebohrt, gefräst und zugeschnitten haben, bleibt ein letzter Arbeitsschritt: das Entgraten. Wer es hier ganz genau nimmt, ist mit dem TRIMMEX PELLEX sehr gut ausgerüstet. Seine V-förmig geschliffene Klinge verwenden Sie am besten zum Schneiden von extradünnen Kunststoffhäutchen. Für andere Anwendungen greifen Sie auf das große Sortiment alternativer Klingen zurück.



Anwendung




TRIMMEX GRATEX NR. 111605

Feines Werkzeug. Auch für härtere Einsätze.

Formschön und flexibel – mit dem TRIMMEX GRATEX erledigen Sie alle feinen und auch groben Entgratarbeiten mit leichter Hand. Dabei sind Kunststoffe sein bevorzugtes Einsatzgebiet. Doch auch beim Basteln und im grafischen Bereich leistet es wertvolle Dienste. Der lange Griff gibt Ihnen genügend Raum für eine entspannte Handhaltung.



Anwendung



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 674
0,50 mm, rostfrei

Optionale Klinge



NR. 673
2,50 mm



NR. 677
0,50 mm



NR. 679
0,50 mm



NR. 680
0,50 mm



NR. 34
0,50 mm
NR. 834
0,50 mm, TiN



NR. 629
0,50 mm
NR. 8629
0,50 mm, TiN



NR. 605
0,50 mm
NR. 8605
0,50 mm, TiN



NR. 606
0,50 mm
NR. 8606
0,50 mm, TiN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 605
0,50 mm

Optionale Klinge



NR. 606
0,50 mm
NR. 8606
0,50 mm, TiN



NR. 8605
0,50 mm, TiN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




TRIMMEX SIMPLASTO NR. 514

Innen Metall, außen Kunststoff, vorne rund.

Das TRIMMEX SIMPLASTO ist so etwas wie der Zwilling des TRIMMEX SIMPEL. Nur dass es von rutschfestem Kunststoff umhüllt ist. Sie verwenden es am besten für feine und präzise Schneidarbeiten in Papier und Pappe. Oder Sie entgraten damit die verschiedensten Kunststoffteile. Mit der mitgelieferten Kunststoffkappe schirmen Sie die abgerundete Klinge sicher ab.

Anwendung




PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 629
0,50 mm

Optionale Klinge



NR. 34
0,50 mm

NR. 834
0,50 mm, TiN



NR. 8629
0,50 mm, TiN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




TRIMMEX SIMPLASTO NR. 35134

Innen Metall, außen Kunststoff, vorne spitz.

Das TRIMMEX SIMPLASTO ist so etwas wie der Zwilling des TRIMMEX SIMPEL. Nur dass es von rutschfestem Kunststoff umhüllt ist. Sie verwenden es am besten für feine und präzise Schneidarbeiten in Papier und Pappe. Oder Sie entgraten damit die verschiedensten Kunststoffteile. Mit der mitgelieferten Kunststoffkappe schirmen Sie die spitze Klinge sicher ab.

Anwendung




PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 34
0,50 mm

Optionale Klinge



NR. 629
0,50 mm

NR. 8629
0,50 mm, TiN



NR. 834
0,50 mm, TiN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




TRIMMEX SIMPEL NR. 513

Viel Leistung pro Gramm. Mit abgerundeter Klinge.

Mit nur 17 Gramm fällt das TRIMMEX SIMPEL kaum ins Gewicht. Umso beachtlicher ist sein Leistungsspektrum. So können Sie mit ihm mühelos die verschiedensten Kunststoffteile entgraten. Oder Sie nutzen es für feine Schneidarbeiten in Papier und Pappe. Die abgerundete Klingenspitze dient Ihrem Schutz – indem es Ihr Werkzeug an dieser Stelle entschärft.

Anwendung




PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



Optionale Klinge



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




TRIMMEX SIMPEL NR. 34134

Viel Leistung pro Gramm. Mit spitzer Klinge.

Mit nur 17 Gramm fällt das TRIMMEX SIMPEL kaum ins Gewicht. Umso beachtlicher ist sein Leistungsspektrum. So können Sie mit ihm mühelos die verschiedensten Kunststoffteile entgraten. Oder Sie nutzen es für feine Schneidarbeiten in Papier und Pappe. Die sehr spitze Klinge wechseln Sie mit wenigen Handgriffen.

Anwendung



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



Optionale Klinge



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




TRIMMEX CERACUT NR. 170170

Keramik zum Entgraten. Mit gerader Klinge.

Warum sich Keramikklingen ideal zum Entgraten von Kunststoffen und Metallen eignen? Weil sie aufgrund ihrer enormen Härte besonders widerstandsfähig und langlebig sind. So können Sie mit dem TRIMMEX CERACUT mühelos Kanten glätten und Anspritzpunkte und Trennlinien von Formhälften entfernen. Der charakteristische Schliff der MARTOR-Keramik Klinge minimiert außerdem Ihre Verletzungsgefahr.

Anwendung



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 170
1,70 mm, säure-
geschützt

Optionale Klinge



NR. 171
1,70 mm, säure-
geschützt

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




TRIMMEX CERACUT NR. 170171

Keramik zum Entgraten. Mit konkaver Klinge.

Warum sich Keramikklingen ideal zum Entgraten von Kunststoffen und Metallen eignen? Weil sie aufgrund ihrer enormen Härte besonders widerstandsfähig und langlebig sind. So können Sie mit dem TRIMMEX CERACUT mühelos Kanten glätten und Anspritzpunkte und Trennlinien von Formhälften entfernen. Der charakteristische Schliff der MARTOR-Keramik Klinge minimiert außerdem Ihre Verletzungsgefahr.

Anwendung



PRODUKTDDETAILS

Montierte Klinge



NR. 171
1,70 mm, säure-
geschützt

Optionale Klinge



NR. 170
1,70 mm, säure-
geschützt

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien






Zubehör ist das, was dazugehört. Im besten Sinne. Denn unser Zubehör sorgt z. B. dafür, dass Sie Ihr Schneidwerkzeug sicher aufbewahren. Oder Ihre gebrauchten Klingen optimal entsorgen können.

ZUBEHÖR

GÜRTELTASCHE L MIT CLIP NR. 9922.08

Anwendung



Immer alles zur Hand: GÜRTELTASCHE L.

Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten GÜRTELTASCHE L finden alle größeren MARTOR-Messer sowie unsere Sicherheitsscheren Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Innen- und Außenfächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. ein weiteres Messer, einen Stift oder eine Klingerverpackung unterbringen. So transportieren Sie in der GÜRTELTASCHE Ihre Arbeitsmittel sicher von A nach B – und haben sie gleich zur Hand, sobald es weitergeht.



47% der Originalgröße


GÜRTELTASCHE M MIT CLIP NR. 9921.08



25% der Originalgröße

Immer alles zur Hand: GÜRTELTASCHE M.
Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten GÜRTELTASCHE M finden alle mittelgroßen MARTOR-Messer sowie unsere kleine Schere Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Innen- und Außenfächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. ein weiteres Messer, einen Stift oder eine Klingerverpackung unterbringen.

Anwendung





GÜRTELTASCHE S MIT CLIP NR. 9920.08



25% der Originalgröße

Immer alles zur Hand: GÜRTELTASCHE S.
Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten GÜRTELTASCHE S finden alle kompakten MARTOR-Messer sowie unsere kleine Schere Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Fächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. noch einen Stift oder eine Klingerverpackung unterbringen.

Anwendung



Geprüfte Sicherheit

An unsere Schneidwerkzeuge stellen Sie und wir die höchsten Anforderungen. Warum nicht auch beim Zubehör? Unsere GÜRTELTASCHEN wurden deshalb auf Schadstoffe und Stabilität geprüft – und für sehr gut befunden.

Passt? Passt genau

Unsere GÜRTELTASCHE S, M und L sind exakt auf unsere Messer abgestimmt – und nicht nur das. So haben Sie je nach Taschengröße die Chance zu kombinieren: Messer/Stift, Messer/Schere, Messer/Messer, Messer/Stift/Schere etc.

Kleines Raumwunder

Bei Ihrer GÜRTELTASCHE werden Sie immer wieder neue Verstaumöglichkeiten entdecken. Ein Fach hier, ein Schlitz dort – noch dazu so passgenau, dass der Inhalt so fest wie nötig und so flexibel wie möglich gehalten wird.

2-fache Anbringung

Sie haben die Wahl zwischen Clip oder Klett, um Ihre Gürteltasche sicher zu befestigen. Der Klettverschluss empfiehlt sich für Ihren Gürtel, der Clip auch für viele andere Bereiche Ihrer Kleidung, so z.B. Ihre Hosentaschen.

Robustes Material

Die GÜRTELTASCHE ist Teil Ihres Arbeitsalltags. Also muss sie auch einstecken können. Garant dafür ist strapazierfähiges, bei 40°C waschbares Nylon, das von doppelten Nähten zusammengehalten wird – selbst bei dauerhafter Beanspruchung.



Bestückungsvorschlag:
GÜRTELTASCHE L
Z. B. mit
- SECUPRO 625
- SECUMAX 363



Bestückungsvorschlag:
GÜRTELTASCHE M
Z. B. mit
- SECUPRO MARTEGO
- SECUMAX 363



Bestückungsvorschlag:
GÜRTELTASCHE S
Z. B. mit
- SECUNORM 380
- SECUMAX 363


KÖCHER GROSS NR. 9843



85% der Originalgröße

Für unsere breiteren Schneidwerkzeuge.
Auch im Kunststoff-KÖCHER fühlt sich Ihr Schneidwerkzeug bestens aufgehoben. Sie können ihn am Gürtel oder per Clip in der „Zollstocktasche“ fixieren. Der größere KÖCHER in Schwarz eignet sich z. B. für das ARGENTAX ROBUST.

Anwendung



SAFEBOX NR. 108000



60% der Originalgröße

Ihre persönliche Klingendeponie.
Die SAFEBOX ist groß genug, um eine Vielzahl gebrauchter Klingen sicher aufzunehmen. Zugleich ist sie so kompakt, dass sie jeder Mitarbeiter bei sich tragen kann. Die zwei Schlitzlöcher nutzen Sie nicht nur zum Befüllen, sondern auch zum „Kürzen“ Ihrer Abbrechklingen. Die volle SAFEBOX entleeren Sie in die SAMMELBOX.

Anwendung



KÖCHER KLEIN NR. 9842



90% der Originalgröße

Für unsere schmalen Schneidwerkzeuge.
Noch ein Ort, an dem Sie Ihr Schneidwerkzeug schnell wiederfinden – der kleinere Kunststoff-KÖCHER in Blau. Zu verwenden wie die größere Variante. Im blauen KÖCHER transportieren Sie z. B. das ARGENTAX MULTIPOS.

Anwendung



SAMMELBOX NR. 9810



25% der Originalgröße

Zur endgültigen Entsorgung Ihrer Klingen.
Die SAMMELBOX befüllen Sie mit dem Inhalt Ihrer SAFEBOX. Oder direkt mit Ihren gebrauchten Klingen. Wenn die Box voll ist, drehen Sie den Deckel bis zum Anschlag zu. Die Box lässt sich jetzt nicht mehr öffnen. Danach können Sie die SAMMELBOX mit den Klingen sicher und komplett entsorgen.

Anwendung




WANDHALTERUNG SAMMELBOX NR. 9845



45% der Originalgröße

Macht die SAMMELBOX für alle zugänglich.
Gleich mitbestellen! Ihre SAMMELBOX können Sie mit der praktischen Halterung an jeder geeigneten Wand in Ihrem Unternehmen befestigen – und zum Entsorgen wieder abnehmen. Für die Montage an Rohren oder Stangen verwenden Sie bitte die mitgelieferte Klemme inkl. Schrauben und Muttern.

Anwendung



UNSERE WEITEREN MEDIEN: KATALOGE, BROSCHÜREN ETC.

Diese und weitere Servicemedien können Sie direkt bei uns anfordern – am besten unter unserer Servicenummer. Oder Sie gehen auf unsere Homepage, wo sie für Sie zum Download bereitstehen.



Sicherheitsmesser-katalog

In diesem Katalog stellen wir Ihnen unsere Sicherheitsmesser vor: hochwertige Schneidwerkzeuge, die mit zuverlässigen Sicherheitstechniken wie der verdeckt liegenden Klinge sowie dem vollautomatischen und automatischen Klingentrückzug ausgestattet sind. Außerdem: unsere SOS- und MDP- (= metalldetektierbaren) Messer.

Werbemesser-broschüre

Eine weitere Produktfamilie von MARTOR sind unsere Werbemesser. In dieser Broschüre werden sie Ihnen einzeln vorgestellt. Ganz gleich, ob Sie als Werbemittelhändler tätig sind oder ob Sie als Unternehmen oder Institution das ideale Werbegeschenk für sich oder Ihre Zielgruppe suchen.

UNSERE HOMEPAGE. MIT KUNDENORIENTIERTEN SERVICES.

Bei der Suche nach dem optimalen Produkt geht nichts über die persönliche Beratungsleistung. Das ist eine unserer Stärken. Trotzdem wollen wir auch an anderer Stelle Ihren Wünschen so umfassend wie möglich gerecht werden – unter www.martor.com. Auf unserer Homepage erwartet Sie z. B. ein neuer Produktfilter, der Ihnen einen noch besseren Überblick über unsere Schneidlösungen gibt.



>> Medien in unterschiedlichen Sprachen erhältlich

DIE PIKTOGRAMMLEGENDE. ALLE MARTOR-PIKTOGRAMME IM ÜBERBLICK.

TECHNISCHE MERKMALE

Sicherheitstechnik

 Höchste Sicherheit	 Sehr hohe Sicherheit	 Hohe Sicherheit	 Einfache Sicherheit
---	--	---	---

Alles zum Griff

 Metalldetektierbar	 Höchster Abriebschutz	 Hoher Abriebschutz	 Vollmetall
 Besonders ergonomisch	 Ergonomisch	 Sicherung	 Soft-Grip
 Für Rechts- und Linkshänder	 Für Rechtshänder	 Für Linkshänder	 Öse zum Befestigen
 Clip	 Für extreme Beanspruchungen	 Für Präzisionsschnitte	 Klappbarer Griff
 Schutzkappe	 Rutschfester Griff	 Einstellbare Grifflänge	 Durchmesser und Form des Griffes
 Acetonbeständig	 Hitzebeständig	 Werbedruckgeeignet	

Alles zur Klinge

 Sicherer Klingenwechsel (dank Magnet)	 Klingenwechsel mit Werkzeug	 Klingenwechsel ohne Werkzeug	 Kein Klingenwechsel
 2-fach nutzbare Klinge	 4-fach nutzbare Klinge	 Ersatzklingen im Griff	 Klingenaustrittslänge
 Variable Klingenaustrittslänge	 Schnitttiefe	 Variable Schnitttiefe	 Schabbereich
 Klebebandritzer	 Versenkbare Klinge	 Rotierende Klinge	 Flexible Klingenaufnahme
 Rostfrei	 TiN-beschichtet	 Säuregeschützt	 Keramik
 Hakenklinge abgerundet	 Industrieklinge abgerundet	 Skalpellklinge abgerundet	 Trapezklinge abgerundet
 1-seitiger Schliff	 2-seitiger Schliff	 Breitschliff	

Unser Piktogrammsystem hilft Ihnen dabei, das für Sie beste Produkt auszuwählen. Diese kleinen Symbole geben zum Beispiel Auskunft über die bevorzugten Schneidmaterialien, die Beschaffenheit des Griffs oder die Besonderheiten der Klinge.

HAUPTSCHNEIDMATERIALIEN

	Karton: 1-lagig		Karton: bis 2-lagig		Karton: bis 3-lagig		Karton: bis 4-lagig
	Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie		Klebeband		Kunststoffumreifungen		Sackware
	Folien- und Papierbahnen		Rollenware abschwärzen		Briefumschlag		Schaumstoff, Styropor
	Gummi		PVC-Bodenbelag		Auslegeware		Textil
	Vliesstoff		Filz		Leder		Klettverschluss
	Garn, Schnur		Kaschierte Folie		Laminierte Folie		Folie Verbund- Sicherheitsglas
	Kartuschenkappe		Sicherheitsgurt		Balsaholz		Kunststoffgrat
	Gummigrat		Metallgrat		Aufkleber, Etikett		Ceranfeld

SERVICE

	Beratung
---	----------

IMPRESSUM

Herausgeber & Copyright:

MARTOR KG © 2016

Produktion:

purpur GmbH, Köln,

www.purpur.com

Papier:

Symbol Freelifelife Satin

DER FEINSCHLIFF: SERVICE UND BERATUNG VON MARTOR.

Was unsere Schneidlösungen passender macht? Unsere Beratung. Wir sind immer für Sie da und helfen Ihnen mit Anwendungsbeispielen, Schulungsmaterialien und natürlich auch gerne persönlich weiter.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.martor.com



Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen uns unter unserer Servicenummer.